



REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MANUAL DO USUÁRIO

layout .xml da RPI Marcas

Índice

Índice	2
1 - Publicação de Pedido e Registro.....	5
2 - Publicação de Petição.....	6
3 - Descrição	7
4 - Mais informações	8

Introdução

O novo sistema de gestão eletrônico de processos¹ a ser utilizado pela Diretoria de Marcas possibilitará a publicação dos despachos relativos a petições e aos pedidos de marcas conforme as orientações pré-definidas no *workflow* existente no referido sistema. Este novo sistema, em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, (OMPI) simplificará o exame de marcas e permitirá aos examinadores acesso a todas as informações e recursos do processo através de uma plataforma única, agilizando a consulta a documentos, a verificação de pagamentos e a emissão de decisões.

O IPAS viabilizará também os pedidos multiclasse (pedidos de registro de uma mesma marca para diferentes classes de produtos e serviços), a certificação digital, a redução de gasto de papel, o trabalho à distância e ainda oferecerá ao usuário uma linguagem mais acessível e amigável.

O novo sistema apresentará os seguintes recursos:

1. Controle de processos utilizando *workflow's*;
2. Buscas fonética e figurativa;
3. Gestão Eletrônica de Documentos - EDMS (Electronic Document Management System) do IPAS.

Com estas novidades, o arquivo **.txt** será descontinuado, pois não representará adequadamente as diversas alterações na estrutura da Revista da Propriedade Industrial Volume II – Marcas para este novo sistema. Neste sentido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) irá disponibilizar

¹ The Industrial Property Automation System (IPAS)

uma versão reduzida da Revista da Propriedade Industrial (**RPI**) no formato *eXtensible Markup Language* - XML, para *download*. Esta ação tem como propósito substituir os antigos arquivos de formato **.txt** para um formato de arquivo mais apropriado na transferência das informações publicadas na RPI de Marcas, para outros sistemas automatizados, através da Internet.

Formato do Arquivo

1 - Publicação de Pedido e Registro

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<revista numero="2166" data="10/07/2012">

  <processo numero="123456789" data-deposito="dd/mm/yyyy" data-concessao="dd/mm/yyyy" data-vigencia="dd/mm/yyyy">
    <despachos>
      <despacho codigo="IPAS009" nome="Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)">
        <texto-complementar>EXAME COM BASE NOS DADOS BIBLIOGRÁFICOS</texto-complementar>
      </despacho>
    </despachos>
    <titulares>
      <titular nome-razao-social="TEXTO DO REQUERENTE OU TITULAR DA MARCA" pais="BR" uf="MT"/>
    </titulares>
    <marca apresentacao="Nominativa" natureza="De Produto">
      <nome>nome da marca</nome>
      <traducao>Tradução da Marca</traducao>
    </marca>
    <prioridade-unionista>
      <prioridade data="dd/mm/yyyy" numero="xxx,zzz" pais="XX"/>
    </prioridade-unionista>
    <classes-vienna edicao="4">
      <classe-vienna codigo="27.5.9"/>
      <classe-vienna codigo="27.5.25"/>
      <classe-vienna codigo="29.1.13"/>
    </classes-vienna>
    <classe-nice edicao="10">
      <especificacao>Restaurantes - [Informação em]; Restaurantes - [Consultoria em]; Restaurantes - [Assessoria em]; Restaurantes; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço;;
    </especificacao>
    </classe-nice>

    <classe-nacional codigo="25">
      <especificacao>Teste</especificacao>
      <sub-classes-nacional>
        <sub-classe-nacional codigo="10"/>
        <sub-classe-nacional codigo="20"/>
      </sub-classes-nacional>
    </classe-nacional>
    <apostila>Descrição da Apostila</apostila>
    <procurador>Nome do Procurador do Pedido</procurador>
    <sobrestadores>
      <sobrestador processo="900699663" marca="SUPPORT LINE"/>
      <sobrestador processo="901322601" marca="Oyster Line"/>
    </sobrestadores>
  </processo>

</revista>
```

2 - Publicação de Petição

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<revista numero="2166" data="10/07/2012">

  <processo numero="821331698">
    <despachos>
      <despacho codigo="IPAS270">
        <texto-complementar>Texto descritivo do despacho</texto-complementar>
        <protocolo numero="850120003972" data="13/01/2012" codigoServico="3496">
          <requerente nome-razao-social="Nome do requerente da petição" pais="BR" uf="SP"/>
          <procurador>Nome do Procurador da Petição</procurador>
          <cessionario nome-razao-social="Nome do Cessionário"/>
        </protocolo>
      </despacho>
    </despachos>
    <procurador>Nome do Procurador do Pedido</procurador>
  </processo>

</revista>
```

3 - Descrição

encoding: pseudo-atributo para a codificação dos caracteres do documento;

revista numero: número da Revista da Propriedade Industrial Volume II – Diretoria de Marcas (quatro dígitos numéricos);

data-deposito: data de depósito ou da apresentação da solicitação do Pedido de Registro de Marcas (dd/mm/yyyy);

data-concessao: data de concessão de registro de marca (dd/mm/yyyy);

data-vigencia: data fim de vigência de registro de marca (dd/mm/yyyy);

processo numero: número do processo administrativo de marcas (nove dígitos numéricos);

despachos: lista de despachos de uma publicação na RPI;

despacho codigo: código interno representativo da publicação do despacho publicado na RPI (“IPAS” + três dígitos numéricos);

nome: descrição textual do despacho publicado na RPI (texto livre);

texto-complementar²: texto complementar do despacho publicado de pedido na RPI (texto livre);

titulares: lista de titulares de um pedido de marcas (texto livre);

titular: lista dos requerentes ou titulares de uma marca (texto livre)

pais: país de residência do requerente ou do titular da marca (doce dígitos alfabéticos);

uf: estado de residência, caso o requerente reside no Brasil (dos dígitos alfabéticos);

prioridade-unionista: lista de prioridade unionista;

prioridade: numero: número da prioridade unionista,

data: data da prioridade unionista (dd/mm/yyyy)

pais: país da prioridade unionista (dois dígitos alfabéticos)

nome-razao-social: nome do requerente (pessoa física) ou da razão social (pessoa jurídica) (texto livre);

classe-nacional codigo: código da antiga classificação nacional (dois dígitos numéricos);

especificacao: especificação da antiga classe nacional (texto livre);

sub-classes-nacional: lista da antiga subclasse nacional;

sub-classe-nacional codigo: código da antiga subclasse nacional;

classes-vienna: lista de classes Vienna;

classe-vienna codigo: descrição da classe Vienna (máximo oito dígitos numéricos);

edicao: edição do classificador de Vienna (dois dígitos numéricos);

classe-nice codigo: descrição da classe Nice (dois dígitos numéricos);

edicao: edição do classificador de Nice (dois dígitos numéricos);

especificacao: especificação de produtos e serviços da classificação de Nice(texto livre);

sobrestadores: lista de processos que estão sobrestando o processo do despacho;

sobrestador: identificação do processo sobrestador (nove dígitos numéricos);

marca: nome da marca do processo sobrestador (texto livre);

procurador: nome do procurador do pedido, pessoa jurídica ou pessoa física (texto livre). Este campo é exibido dentro da tag <processo></processo>;

protocolo: número do protocolo utilizado na recepção do documento petição (12 dígitos numéricos);

apostila: texto de apostilamento (texto livre);

Tags de publicação da petição, adicionais para o texto complementar.

texto-complementar³: texto complementar do despacho publicado de petição na RPI (texto livre);

protocolo numero: número do protocolo de uma petição (texto de 12 caracteres);

data: data de um protocolo de uma petição (dd/mm/yyyy);

codigoServico: código de serviço da petição (ver tabela de domínio para o código de serviços de petição.xls);

procurador: nome do procurador da petição (texto livre). Este campo é exibido dentro da tag <protocolo></protocolo>;

cedente: nome do cedente de uma petição de transferência (texto livre);

cessionário: nome do cessionário de uma petição de transferência (texto livre);

requerente: nome do requerente da petição (texto livre);

² Texto-complementar de publicações de pedido

³ Texto-complementar de publicações de petição

4 - Mais informações

Obs.: No xml há referências de entidade:

Há cinco referências a entidade pré-definidas em XML:

<	<	Menor que
>	>	Maior que
&	&	Ampersand(e comercial)
'	'	Apóstrofo
“	"	aspas

Exemplos:

"BLACK LABEL"

LCP & ASSOCIADOS S/C LTDA

Para realizar o download da Revista da Propriedade Industrial (**RPI**) no formato **.xml** acesse o link abaixo.

<http://revistas.inpi.gov.br/rpi>